Mit Sicherheit.

Datenblatt Halbmaske 600

Bezeichnung:	Halbmaske 600 EN 140 mit Rundgewindeanschluss Atemanschluss für Atemschutzgeräte
Beschreibung:	Maskenkörper aus Naturgummimischung bedeckt Nase, Mund und Kinn
Artikel-Nummer:	912500
Verwendung:	- In Verbindung mit Atemfilter als Filtergerät - In Verbindung mit Druckluft-Schlauchgerät als Isoliergerät Rundgewinde-Anschlussstück mit Einatemventil, vorne, zwei seitlich liegende Ausatemventile und daran befestigter Textilgummi- Bänderung mit stufenlos verstellbaren Bandschiebern
Funktion:	Die Einatemluft strömt durch das Einatemventil zu den Atemwegen. Die Ausatemluft gelangt durch zwei Ausatemventile direkt ins Freie.
Normen:	DIN EN 133 Atemschutzgeräte - Einteilung DIN EN 140 Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken

Materialien:

Maskenkörper	Naturkautschuk-Mischung, schwarz
Bauteil Bänderung	Metall, Textilgummi, Zweizug
Anschlussstück	Polyethylen
Dichtring/E-Ventilsitz	Gummi
Einatemventilscheibe	Paragummi
Ausatemventil- Gehäuse	Polyamid
Ausatemventil- Schraubring	Polyamid
Ausatemventilscheibe	Gummi
Ausatemventil- Schutzkappe	Polyethylen
Spannband	Polyamid
Schwitzwasserschwamm	Viskose

Abmessungen:	ca. 105 x 130 x 120 mm (Faltschachtel)
Gewicht:	ca. 160 Gramm
Lagerfähigkeit:	Gereinigte und getrocknete Masken können in staubdichten Schränken oder speziellen Tragedosen (s. Zubehör) aufbewahrt werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Zug- oder Druckbeanspruchungen auftreten, um bleibende Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. Räume, in denen Masken gelagert werden, müssen kühl und trocken sowie frei von Gasen und Dämpfen sein. Starker Lichteinfall, direktes Sonnenlicht und Wärmestrahlungsquellen sind zu vermeiden.

Stand 07.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Mit Sicherheit.

Datenblatt Halbmaske 600

Gebrauch:	Es dürfen nur vorschriftsmäßig gewartete Halbmasken eingesetzt werden. Vor dem Anlegen ist grundsätzlich zu überprüfen, ob der Dichtring im Anschlussstück korrekt einliegt.
Verwendungshinweise:	Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190. Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person. Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) erforderlich. **Beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden.**
Vorschriften / Regeln:	Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe.

Stand 07.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Mit Sicherheit.

Datenblatt Halbmaske 600

Bestellangaben:

Artikel-Nummer	Beschreibung
912500BL	Halbmaske 600
920000	Gasfilter 19A
920001	Gasfilter 19B
920002	Gasfilter 19E
920003	Gasfilter 19K
924000	Kombinationsfilter 39 ASt
924002	Kombinationsfilter 39 BSt
924003	Kombinationsfilter 39 ESt
924004	Kombinationsfilter 39 KSt
924100	Kombinationsfilter 40 Ast
924110	Kombinationsfilter 45 ABSt
929005	Filteraufnahme 5570/35
929006	Filteraufnahme 5570/70
929105	Grobstaubvorfilter 35/70
922300	Partikelfilter 24 P2
922350	Partikelfilter 25 P3
922404	Partikelfilter 30 P3
200525	Partikelfilter 30 P3 Plus
920600	Gasfilter 66 A
920601	Gasfilter 66 B
920603	Gasfilter 66 K
920650	Gasfilter 67 ABEK
924300	Kombinationsfilter 80 Ast
924301	Kombinationsfilter 80 BSt
924350	Kombinationsfilter 80 ABEKSt
924400	Kombinationsfilter 81 ASt
924406	Kombinationsfilter 81 ABSt
924450	Kombinationsfilter 81 ABEKSt
920850	Gasfilter 84 AX
924702	Kombinationsfilter 86 AXSt

Stand 07.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH
Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt